



# RGAAudit

Audit d'accessibilité

# Rapport d'Audit Accessibilite

Analyse detaillee selon le referentiel RGAA 4.1

Site analyse	https://example.com
--------------	---------------------

Date d'audit	8 février 2026
--------------	----------------

Score de conformite	25%
---------------------	-----

Type de rapport	Testeur / Auditeur
-----------------	--------------------



# Mon Site Web

https://example.com

## STACK TECHNIQUE

Framer Sites



Profil

Standard



Pages

11 analysees

FIGURE 1

### Critères RGAA 4.1

Distribution des 106 critères



Non-conformité	15 (15%)
Validés	59 (60%)
Manuels	24 (25%)

FIGURE 2

### Repartition par Impact

Niveau d'impact des non-conformites



FIGURE 3

### Distribution par Thematique

Top 5 thematiques RGAA



### Cadre de cette analyse

Pour une conformité RGAA officielle, un audit manuel complémentaire est indispensable.

- Ce rapport est généré par RGAAudit, un outil d'aide à l'audit d'accessibilité numérique.
- L'analyse automatisée couvre environ 70% des critères RGAA 4.1.
- Les critères marqués [M] nécessitent un test manuel obligatoire.
- Chaque non-conformité listée doit être corrigée selon les recommandations RGAA.

## ☰ Détail des Non-conformités par Thématique

❗ Critique - Bloquant    ⚠️ Sérieux - Impact fort    🔵 Modere - Impact moyen    ⚫ Mineur - Cosmetique

### 📌 Thématique Navigation

3 non-conformités - 16 occurrences

#### Critère 12.8

Lien d'évitement français

Vérifie la présence d'un lien d'évitement vers le contenu principal en français

4 pages concernées

[/contact](#) [/mentions-legales](#) [/blog](#) [/page-11](#)

4

ELEMENTS

❗ CRITIQUE

#### Critère 12.9

Zones principales avec landmarks

Les zones principales de la page doivent être identifiées avec des landmarks HTML5 ou ARIA.

4 pages concernées

[/mentions-legales](#) [/blog](#) [/contact](#) [/page-11](#)

8

ELEMENTS

🔵 MODERE

#### Critère 12.3

Page en cours indiquée

La page en cours doit être indiquée dans le menu de navigation.

4 pages concernées

[/blog](#) [/mentions-legales](#) [/contact](#) [/page-11](#)

4

ELEMENTS

🔵 MODERE

### 📄 Thématique Formulaires

2 non-conformités - 12 occurrences

#### Critère 11.4

Association étiquette-champ

Chaque étiquette de champ et son champ associé doivent être correctement liés

4 pages concernées

[/page-11](#) [/contact](#) [/blog](#) [/mentions-legales](#)

8

ELEMENTS

🔵 MODERE

## Critère 11.13

Attribut autocomplete

La finalité d'un champ peut-elle être déduite pour faciliter l'autocomplete ?

4 pages concernées

/page-11

/blog

/mentions-legales

/contact

4

ELEMENTS

MODERE



## Thématique Structure

2 non-conformités - 80 occurrences

### Critère 9.2

Régions de contenu

Tout le contenu de la page doit être contenu dans des régions (landmarks)

4 pages concernées

/contact

/mentions-legales

/page-11

/blog

50

ELEMENTS

MODERE

### Critère 9.1

Titre H1 unique

Vérifie que chaque page web possède exactement un élément H1

4 pages concernées

/blog

/page-11

/contact

/mentions-legales

30

ELEMENTS

MODERE



## Thématique Presentation

2 non-conformités - 7 occurrences

### Critère 10.11

Pas de défilement horizontal à 320px

Le contenu doit s'adapter sans défilement horizontal à 320px de large.

1 page concernée

/contact

6

ELEMENTS

SERIEUX

### Critère 10.4

Texte redimensionnable à 200%

Le texte doit pouvoir être agrandi jusqu'à 200% sans perte de contenu.

1 page concernée

/contact

1

ELEMENTS

SERIEUX



## Thématique Liens

2 non-conformités - 55 occurrences

### Critère 6.2

Intitulé de lien

Chaque lien doit avoir un intitulé

4 pages concernées

/mentions-legales

/blog

/page-11

/contact

44

ELEMENTS

CRITIQUE

### Critère 6.1

Nom du lien

Les liens doivent avoir un nom accessible.

1 page concernée

/page-11

11

ELEMENTS

CRITIQUE



## Thématique Couleurs

2 non-conformités - 41 occurrences

### Critère 3.3

Contraste des couleurs

Les éléments doivent avoir un contraste de couleur suffisant.

1 page concernée

/page-11

1

ELEMENTS

CRITIQUE

### Critère 3.1

Information non uniquement par couleur

L'information ne doit pas reposer uniquement sur la couleur.

4 pages concernées

/mentions-legales

/contact

/blog

/page-11

40

ELEMENTS

SERIEUX



## Thématique Images

1 non-conformité - 4 occurrences

### Critère 1.2

Images décoratives

Vérifie que les images décoratives sont correctement ignorées par les technologies d'assistance

3 pages concernées

[/page-11](#)

[/mentions-legales](#)

[/blog](#)

4

ELEMENTS

[MODERE](#)



## Thématique Consultation

1 non-conformité - 17 occurrences

### Critère 13.2

Avertissement nouvelle fenêtre

Les liens ouvrant une nouvelle fenêtre doivent l'indiquer explicitement.

4 pages concernées

[/mentions-legales](#)

[/blog](#)

[/contact](#)

[/page-11](#)

17

ELEMENTS

[MODERE](#)

## Tests manuels à réaliser

24 critères non couverts par l'automatisation

Les critères suivants ne sont pas couverts par les tests automatiques et nécessitent une vérification manuelle. **24 critères** avec **31 tests** à réaliser.

### Consultation 3 critères

#### Critère 13.10

1

TESTS

Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisées de manière répétée vérifient-elles une de ces conditions ?

☐

Test 1

Dans chaque page web, les fonctionnalités disponibles en plusieurs étapes vérifient-elles une de ces conditions ?

#### Critère 13.12

1

TESTS

Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou vers l'appareil peuvent-elles être satisfaites de manière alternative (hors cas particuliers) ?

#### Critère 13.11

1

TESTS

Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Dans chaque page web, les actions déclenchées au moyen d'un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation (hors cas particuliers) ?

### Formulaires 2 critères

#### Critère 11.11

1

TESTS

Dans chaque formulaire, pour chaque erreur de saisie, les types et les formats de données sont-ils indiqués, si nécessaire ?

☐

Test 1

Pour chaque formulaire, pour chaque erreur de saisie, les types et les formats de données sont-ils indiqués, si nécessaire ?

## Critère 11.12

1

TESTS

Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, la saisie des données vérifie-t-elle une de ces conditions ?



Test 1

Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou à un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, la saisie des données vérifie-t-elle une de ces conditions ?



Multimedia 11 critères

## Critère 4.10

1

TESTS

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une interprétation en langue des signes, celle-ci est-elle pertinente ?



Test 1

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une interprétation en langue des signes, celle-ci est-elle pertinente ?

## Critère 4.2

3

TESTS

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audio-description synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes (hors cas particuliers) ?



Test 1

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle, celle-ci est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?



Test 2

Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant une audio-description synchronisée, celle-ci est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?



Test 3

Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ?

## Critère 4.4

1

TESTS

Pour chaque média temporel seulement audio pré-enregistré, les dialogues sont-ils suffisamment audibles (hors cas particuliers) ?



Test 1

Pour chaque média temporel seulement audio pré-enregistré, les dialogues sont-ils suffisamment audibles (hors cas particuliers) ?



## Critère 4.5

2

TESTS

Chaque média temporel a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ?

☐

Test 2

Chaque média temporel en direct a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés (hors cas particuliers) ?

## Critère 4.6

1

TESTS

Pour chaque média temporel synchronisé ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ?

☐

Test 1

Pour chaque média temporel synchronisé ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ?

## Critère 4.7

1

TESTS

Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audio-description synchronisée (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audio-description synchronisée (hors cas particuliers) ?

## Critère 4.8

1

TESTS

Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant une audio-description synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?

☐

Test 1

Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant une audio-description synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?

## Critère 4.9

1

TESTS

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une interprétation en langue des signes (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une interprétation en langue des signes (hors cas particuliers) ?

## Critère 4.12

1

TESTS

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audio-description étendue synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?



Test 1

Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audio-description étendue synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?

## Critère 4.13

1

TESTS

Chaque média temporel synchronisé ou seulement vidéo a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle (hors cas particuliers) ?



Test 1

Chaque média temporel synchronisé ou seulement vidéo a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle (hors cas particuliers) ?

## Critère 4.11

1

TESTS

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audio-description étendue synchronisée (hors cas particuliers) ?



Test 1

Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audio-description étendue synchronisée (hors cas particuliers) ?



Navigation 2 critères

## Critère 12.7

2

TESTS

Dans chaque page web, les éléments interactifs et les formulaires peuvent-ils être utilisés avec un ou plusieurs modes de commande autres que le clavier et la souris ?



Test 1

Dans chaque page web, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de ces conditions ?



Test 2

Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles avec un geste complexe peuvent-elles être également disponibles avec un geste simple ?

## Critère 12.11

1

Dans chaque page web, les blocs de contenu répétés peuvent-ils être contournés (hors cas particuliers) ?

TESTS



Test 1

Dans chaque page web, des liens d'accès rapide, placés au début de chaque page, permettent-ils d'accéder directement à ces différentes zones (hors cas particuliers) ?



Presentation 5 critères

## Critère 10.8

1

Pour chaque page web, les contenus qui changent dynamiquement répondent-ils à un ou plusieurs des cas suivants (hors cas particuliers) ?

TESTS



Test 1

Pour chaque page web, les contenus qui changent dynamiquement répondent-ils à un ou plusieurs des cas suivants (hors cas particuliers) ?

## Critère 10.10

1

Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

TESTS



Test 1

Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

## Critère 10.14

2

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ?

TESTS



Test 1

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol d'un composant d'interface via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles par tout dispositif de pointage ?



Test 2

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au focus ou à l'activation d'un composant d'interface via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ?

## Critère 10.9

1

TESTS

Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

☐

Test 1

Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

## Critère 10.13

3

TESTS

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ?

☐

Test 1

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils, si nécessaire, atteignables au clavier ?

☐

Test 2

Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ?

☐

Test 3

Dans chaque page web, les contenus additionnels qui apparaissent au survol d'un composant d'interface peuvent-ils être rendus visibles par tout dispositif de pointage ?

<> Scripts 1 critère

## Critère 7.4

1

TESTS

Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ?

☐

Test 1

Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ?

Méthodologie RGAA officielle: <https://accessibilite.numerique.gouv.fr/methode/criteres-et-tests/>



## Comment utiliser ce rapport

---

### Ordre de traitement recommandé

- Commencer par les non-conformités critiques (impact bloquant)
- Traiter les patterns récurrents en priorité (effet multiplicateur)
- Passer ensuite aux non-conformités sérieuses puis modérées
- Finaliser par les non-conformités mineures

### Complémentarité humain / automatisation

- Les tests automatisés détectent ~70% des non-conformités
- Les critères [M] nécessitent une vérification manuelle
- Valider chaque correction avec un test utilisateur si possible

### Prochaines étapes

- Planifier les corrections selon la roadmap proposée
- Réaliser les tests manuels sur les critères non couverts
- Programmer un audit de suivi après corrections

